

AIR 100

CARATTERISTICHE codice: 07201	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile compatto
Attivatori	UML Micro Manual - manuale Tubo orale
Bomboletta	24 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	120 N
Classe	100
Sistema di chiusura	Fibbia a sgancio rapido in resina acetlica con regolazione integrata
Certificazioni	ISO 12402-4
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Giro vita	80 - 125 cm
Custodia	Non presente
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Materiale PE, trasparente, apertura a strappo
Dimensioni prodotto	Circa 21x29x4.5 cm
Peso prodotto	Circa 450 g
Imballo	60x40x40 cm
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Luce automatica d'emergenza
Ricambi	Fischietto, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

AIR 100

Giubbotto di salvataggio gonfiabile compatto, certificato ISO 12402-4, classe 100, galleggiabilità reale 100 N, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica con regolazione integrata.

Dotazione facoltativa aggiunta, non idoneo come dotazione obbligatoria di bordo secondo la normativa italiana.

Concepito per attività da diporto svolte in acque interne e/o costiere, in condizioni meteo favorevoli, con possibilità di attendere l'eventuale soccorso in acque calme.

Concepito per massimizzare efficienza, ingombri e ridurre al minimo i costi.

DIMENSIONI E PESO

Spessore: 4.5 cm
Altezza: 29 cm
Larghezza: 21 cm
Peso: 450 gr

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Fibbia a sgancio rapido con regolazione integrata
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
07201	AIR 100	MANUALE	UML MICROMANUAL

AIR 100

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.


SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



INDOSSAMENTO:

1. Strappare il sacchetto
2. Estrarre la camera
3. Indossare la camera
4. Chiudere il nastro vita



AIR 100

RICAMBI

	Fischietto	25180	Riarmo UML: pin verde Micro Manual (25003/UML2) Bomboletta 24 g (26024)
	Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8.		

ACCESSORI

	Luce LED	03015	Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED
---	----------	-------	--



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
 Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
 Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



0474



LIFEJACKET MANUFACTURER
made in Italy