

SKIPPER EVO 150

CARATTERISTICHE

codici: 09235/24/HX/EVO/ Automatico - 09236/24/HX/EVO/ Manuale -
09235/24/HX/EVO/H/ Automatico hammar

Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	UML MK5 - automatico HAMMAR MA1/EC - automatico hammar UML Micro Manual - manuale Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	33 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	150 N
Classe	150
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica e regolazione laterale con fibbia inox a scorrimento, doppio attacco per nastro di sicurezza.
Certificazioni	ISO 12402-3, ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Giro vita	80 - 125 cm
Custodia	Materiale PL 600D PU COATED, colori nero o blu royal
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto con rete PL 600D PU COATED
Dimensioni prodotto	50x30x5 cm +/- 5%
Peso prodotto	1,000 g +/-5% - automatico 950 g +/- 5% - manuale 1,000 g +/-5% - automatico hammar
Imballo	60x40x40 cm (scatole da 13 pezzi)
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, safety line
Ricambi	Fischietto, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

DONNING INSTRUCTIONS



SKIPPER EVO 150

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, classe 150, galleggiabilità reale 150 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica con regolazione laterale.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate. Garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione.

Facile e intuitivo da indossare, permette la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre di navigazione.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in tessuto a rete traspirante
- Nastro dorsale
- Chiusura custodia con cerniera
- Fibbia a sgancio rapido
- Fibbia di regolazione laterale inox
- Doppio anello per safety line
- Maniglia di aiuto al recupero dietro la testa
- Maniglia di sollevamento
- Disponibile in due colori:

09235/24/HX/EVO/NE
09236/24/HX/EVO/NE
09235/24/HX/EVO/H/NE



NERO

09235/24/HX/EVO/BL
09236/24/HX/EVO/BL
09235/24/HX/EVO/H/BL



BLU ROYAL



VERSIONI

CODE	PRODUCT NAME	ACTIVATION	ACTIVATORS
09235/24/HX/EVO/	SKIPPER EVO 150	AUTOMATICO	UML MK5
09235/24/HX/EVO/H/	SKIPPER EVO 150	HAMMAR	HAMMAR MA1/EC
09236/24/HX/EVO/	SKIPPER EVO 150	MANUALE	UML MICROMANUAL

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



SKIPPER EVO 150


Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:


- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica avviene tramite l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



SPIN



INCLINATION




SKIPPER EVO 150

RICAMBI

	Fischietto	25180	Riarmo UML: kit riarmo (26233), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5) Bomboletta 33 g (26033)
---	------------	-------	--

ACCESSORI

	Elast. 2 ganci alluminio	11177		2 ganci alluminio	11174
	3 ganci alluminio	11175		Elast. 2 ganci acciaio	11176
	2 ganci acciaio	11173		Gancio acciaio + anello	11178
	Cappuccio paraspruzzi	09145/SK		Luce LED	03030
	Sottogamba	09146			



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
 Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
 Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com

