TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti I settori nautici, con i più elevati standard produttivi.
Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obbiettivo di rendere I giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.




CERTIFICATO N. 26/91/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.


VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE */ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA */ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto"unico" nel vero senso della parola e,soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.



AIR BAG SLIM EVO 150

Giubbotto di salvataggio gonfiabile a marsupio per adulti con attivatore automatico e/o manuale. Omologato e certificato ISO 12402-3 (classe 150N). Nella versione automatica è valido come dotazione di bordo per la navigazione senza limiti dalla costa secondo la normativa italiana.
Sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica con regolazione integrata.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate.
Il giubbotto salvagente più piccolo al mondo, sempre pronto all'uso, si alloggia ovunque e si indossa facilmente in ogni circostanza e su ogni tipo di abbigliamento, dal costume alla giacca.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Gonfiabile a marsupio con ingobri ridotti
- Fibbia a sgancio rapido con regolazione integrata.
- Maniglia di aiuto al recupero.
- Maniglia di sollevamento.



09205/SLIM/TENDER6.0



09205/1/AIR BAG EVO




CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09205/SLIM/TENDER6.0	AIR BAG EVO 150	AUTOMATICA	UML MK5
09206/SLIM/TENDER6.0	AIR BAG EVO 150	MANUALE	UML MICRO MANUAL
09205/1	AIR BAG SLIM 6.0 150	AUTOMATICA	UML MK5
09206/1	AIR BAG SLIM 6.0 150	MANUALE	UML MICRO MANUAL

Data: 05/02/2026
Rev: 00

CARATTERISTICHE Codici: 09205/1 - 09205/SLIM/TENDER6.0	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	UML MK5 : (09205/1 - 09205/SLIM/TENDER6.0) UML Micro Manual: (09206/1 - 09206/SLIM/TENDER6.0) Tubo orale su tutte le versioni
Finestra d'ispezione	09205/1 - 09206/1 realizzata in PVC trasparente con indicatori stato dell'attivatore
Bomboletta	33 g filettatura 1/2" GAS : (09205/1 - 09206/1 - 09205/SLIM/TENDER6.0 09206/SLIM/TENDER6.0
Galleggiabilità reale	160 N : (09205/1 - 09206/1 - 09205/SLIM/TENDER6.0 - 09206/SLIM/TENDER6.0)
Classe	150 N: (09205/1 - 09206/1 - 09205/SLIM/TENDER6.0 - 09206/SLIM/TENDER6.0)
Sistema di chiusura	Fibbia a sgancio rapido in resina acetalica con regolazione integrata
Certificazioni	ISO 12402-3
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Giro vita	80 - 125 cm
Custodia	PL 600D PU COATED colore blu (09205/1) PL 600D PU COATED colore bianco (09205/SLIM/TENDER6.0)
Camera	Singola , materiale PA 420 PU COATED
Dimensioni prodotto	09205/1 Circa (26x14x9) cm 09205/SLIM/TENDER6.0 Circa (62X10X8) cm
Peso prodotto	09205/1 (635 g) 09026/1 (580 g) 09205/SLIM/TENDER6.0 (620 g) 09206/SLIM/TENDER6.0 (560 g)
Imballo	60 x 40x 40 cm 09205/1 (30 PZ) 09205/SLIM/TENDER6.0 (32PZ)
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Luce automatica d'emergenza
Accessori inclusi	Fischietto, Kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

ISTRUZIONI PER INDOSSAMENTO



1 Aprire la custodia **2** Estrarre la camera **3** Indossare la camera

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

• Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.

• Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.

• Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



RICAMBI



Fischietto 25180
Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza.Certificato ISO 12402-8

Riarmo
UML kit riarmo (26233): pastiglia idrosolubile,pin verde MK5,Bomboletta 33 g

ACCESSORI



Luce Led 03030
Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D, e USCG APPROVED

Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com

VELERIA SAN GIORGIO®
LIFEJACKET MANUFACTURER