

MODULO ARTIC ASSIMMETRIC 310

Art. 02150/1/ASY/STP



Il nome Artic è nato dalle esigenze specifiche espresse da alcuni dei nostri clienti che operano su piattaforme petrolifere nei mari del Nord. A causa delle condizioni meteorologiche spesso rigide che si incontrano in queste aree, gli operatori sono tenuti a indossare speciali tute termiche che trattengono una grande quantità d'aria al loro interno. Queste tute hanno la caratteristica di impedire la rotazione di un corpo incosciente in acqua.

Per consentire a un giubbotto di salvataggio di ruotare il corpo in una posizione sicura, è stato necessario riprogettare completamente questo tipo di camera, ed è proprio per questo che è stata creata la camera Artic.

Una camera progettata in modo asimmetrico, con una distribuzione dei volumi diversa da un lato rispetto all'altro. Questo sistema consente di posizionare in sicurezza il corpo della persona soccorsa anche quando indossa abbigliamento pesante o trasporta pesi particolari come strumenti, equipaggiamento militare o, in questo caso, giubbotti antiproiettile.

Inoltre, la camera Artic è stata progettata con una forma Speciale che minimizza l'arrivo alla bocca della persona soccorsa degli spruzzi generati dal vento e dalle onde.

Una parte della camera, in prossimità della bocca, si unisce al lato opposto creando una vera e propria barriera contro gli spruzzi.

Accessori standard:

- Fischietto conforme alla norma ISO 12402-8
- Nastrature riflettenti e riflettenti radar
- Luce SOLAS M.E.D. USCG art. 03030

COMPATIBLE WITH MOLLE SYSTEM

EASY TO ATTACH, SECURE AND STABLE



INFLATABLE LIFE JACKET



MOLLE VEST



MOLLE SYSTEM
Horizontal webbing for
attaching accessories



CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
02150/1/ASY/STP	MODULO ARTIC	AUTOMATICO	UML MK5



Esempio mostrato da solo, senza giubbotto MOLLE



FRONT



RETRO

Al sistema MOLLE è stato integrato un imbrago per il recupero aereo del caduto.

I due loop di sollevamento dell'imbrago si inseriscono in apposite asole realizzate sul giubbotto di salvataggio.

Esempio mostrato con giubbotto MOLLE




Sistema di aggancio per giubbotti MOLLE. Adattabile a piattaforme MOLLE e a gilet tattici.



Sistema di aggancio per piattaforme da coscia (drop-leg) e sistemi MOLLE.

CARATTERISTICHE Codice:02150/1/ASY/STP	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatore	Attivatore automatico UML MK5 tubo orale
Bomboletta	60 g, filettatura GAS 1/2" (tutte le versioni).
Galleggiabilità reale	310 N
Classe	275 N
Certificazione	Soddisfa I requisiti SOLAS M.E.D.
Taglia	Adulto
Peso supportato	43/140 kg
Circonferenza toracica	Fino a 175 cm.
Case	PL 600D PU COATED
Camera gonfiaggio	Camera di galleggiamento asimmetrica a doppio compartimento con sistema X3D, in materiale PA420 rivestito in PU, colore giallo.
Product packaging	Sacca in polietilene HD trasparente, 50 micron.
Dimensioni	Approx 55x34x7 cm
Peso	02150/1/HX/ASY (approx. 2024 g)
Imballo	60 x 40x 40 cm 8pz
Revisione	Ogni 12 mesi
Accessori a richiesta	Fischietto, doppio sottogamba, kit di riarmo.
Ricambi	Fischietto, doppie cinghie sottogamba, kit di riarmo.
Veleria San Giorgio si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.	



Vista del giubbotto di salvataggio gonfiato attivato

Camera di galleggiamento a doppio compartimento con sistema di rotazione X3D, realizzata in tessuto PA 420 rivestito in PU con saldatura ad alta frequenza a controllo elettronico. Progettata per seguire l'ergonomia del corpo e ottimizzare il posizionamento in acqua.


Grazie al suo speciale design asimmetrico, garantisce un'elevata velocità di rotazione anche quando si indossano indumenti particolarmente pesanti, abbigliamento da lavoro o, ad esempio, una muta da immersione. Attraverso la struttura a "pinna" posizionata dietro il collo, offre un eccellente supporto e una perfetta stabilità della testa per l'utilizzatore.

La forma della camera di gonfiaggio protegge le vie respiratorie dall'azione delle onde e garantisce il miglior modo di galleggiamento nella categoria dei giubbotti di salvataggio gonfiabili.

I due sistemi di gonfiaggio installati su Artic, sia automatico che manuale, insieme alla valvola di sovrappressione, rappresentano il massimo in termini di velocità di gonfiaggio. Al contatto con l'acqua, i due sistemi automatici si attivano simultaneamente, garantendo il completo gonfiaggio in meno di dieci secondi.

La valvola di sovrappressione rilascia quindi l'aria in eccesso una volta che la camera è completamente gonfia e rimane chiusa nel caso in cui uno o entrambi i sistemi automatici non si attivino.

Tutte queste caratteristiche rendono Artic il prodotto più adatto per un giubbotto antiproiettile galleggiante.



SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- **Automatico:** in caso di caduta in acqua, il sistema si allaga e attiva automaticamente il gonfiaggio della camera di galleggiamento entro 5 secondi. L'attivazione automatica è possibile grazie all'attivatore salino UML MK5.
- **Manuale:** il sistema si attiva tirando l'apposita leva.
- **Orale:** questo tipo di gonfiaggio avviene tramite il tubo orale dedicato, la valvola di non ritorno e il cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera è sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.

ACCESSORI

	Doppio sottogamba cod. 09150 L'utilizzo di questo accessorio migliora l'inclinazione del corpo, la stabilità e la posizione in acqua.		Luce LED cod.03030 Si attiva automaticamente a contatto con l'acqua. Visibile fino a un miglio. Certificata SOLAS MED e USCG.
	Cappuccio paraspruzzi cod. 09145/AR/GI Riduce il rischio di annegamento secondario causato dall'inalazione di spruzzi d'acqua. Migliora la visibilità/rilevamento della persona		Fischietto cod.25180 Accessorio obbligatorio che consente la segnalazione acustica di emergenza. Certificato ISO 12402-8..
	Signaling mirror cod.1452 Specchio di segnalazione che riflette la luce solare, utilizzato per indicare la posizione di un'imbarcazione o di una persona caduta in mare (MOB - Man Overboard).		Reflective tape cod.03012/20 Nastro riflettente che migliora la visibilità di un naufrago.
Riarmo: UML MK5: kit di riarmo (26260), bombola di CO₂ da 60 g.			



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure
- Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER


TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti i settori nautici, con i più elevati standard produttivi.

Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obiettivo di rendere i giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.



CERTIFICATO N. CERTIFICATE No.

26/91/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.


VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto "unico" nel vero senso della parola e, soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.



La camera di galleggiamento tridimensionale X3D system a singolo compartimento è realizzata in tessuto PA 420 OUCOATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Il sistema garantisce una rapida e immediata rotazione del corpo in acqua.

