

TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti i settori nautici, con i più elevati standard produttivi.

Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITÀ

Con l'obiettivo di rendere i giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.



CODICI ALFANUMERICI STAMPATI SU OGNI CAMERA

CERTIFICATO N. CERTIFICATE No.

26/91/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE // IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS


VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA // IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015


Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente.

Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto "unico" nel vero senso della parola e, soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti di salvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.



La camera di galleggiamento tridimensionale X3D system a singolo compartimento è realizzata in tessuto PA 420 OU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Il sistema garantisce una rapida ed immediata rotazione del corpo in acqua.



MODULO CP1530 290



Giubbotto di salvataggio gonfiabile per adulti. Omologato e certificato SOLAS M.E.D.

Dispositivo di sicurezza sviluppato su specifiche tecniche per Guardia Costiera italiana - Capitanerie di Porto.

Il giubbotto è con imbrago di sicurezza integrato, camera a doppio comparto.

Due sistemi di attivazione indipendenti con valvola di sovrappressione.

La custodia è realizzata in tessuto ad alta resistenza, provvista di chiusura/apertura tramite cerniera zip con sistema di apertura quick system idoneo a consentire l'espansione delle camere.

Sul collo, in corrispondenza della nuca, è presente un colletto staccabile di pile foderato lavabile, per fornire un adeguato confort all'utilizzatore.

Sul lato sinistro della custodia, in basso, è posizionata una finestra di ispezione che consente di verificare lo stato del sistema di attivazione, senza dover procedere all'apertura della custodia stessa.

Sullo stesso lato, in alto, è posizionato un nastro per il fissaggio del microfono dell'apparecchio VHF.

Sul lato destro della custodia, in basso, è posizionato un adeguato velcro femmina per il successivo posizionamento di una patta con identificativo dell'utilizzatore. Sullo stesso lato dovrà essere posizionato un nastro della grandezza necessaria per fissare l'apparecchio VHF.

Dotato di: luce automatica, Buddy System, sottogamba, coltello galleggiante, alloggiamenti per segnali d'emergenza.



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**


LIFEJACKET MANUFACTURER

MODULO CP1530 290



CARATTERISTICHE codice: 02132/CP1530	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	02132/CP1530 - SAA Hammar MA1 EC automatico Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	60 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	290 N
Classe	275
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm e regolatore laterale, sistema di chiusura con fibbie in acciaio e anello per nastro di sicurezza
Certificazioni	SOLAS M.E.D.
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Giro vita	80 - 125 cm
Custodia	Materiale PL 600D PU COATED, colore blu e arancione
Camera	Camera con sistema X3D, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo o spanish
Confezione prodotto	Borsa di trasporto in PL 600D PU COATED
Dimensioni prodotto	50x30x5 cm
Peso prodotto	1.900 g
Imballo	60x40x40 cm (scatola da 8 pz)
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	luce automatica d'emergenza, cialume, safety line
Ricambi	kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

DONNING INSTRUCTIONS



MODULO CP1530 290



Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO SOLAS M.E.D., classe 275, galleggiabilità reale 290 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia in acciaio con regolatore rapido laterale.

Dispositivo di sicurezza individuale realizzato specificatamente per gli operatori della Guardia Costiera - Capitanerie di Porto.

Garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione.

Facile e intuitivo da indossare, permette la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre di navigazione.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Chiusura con velcro
- Fibbia in acciaio con regolatore rapido laterale
- Anello per safety line
- Coltello galleggiante
- Buste in tessuto poliestere porta accessori
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento



LEGENDA

DAA - Doppio Attivatore Automatico

DAAM - Doppio Attivatore Automatico e manuale

SAA - Singolo Attivatore Automatico



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
02132/CP1530	MODULO CP1530 290	AUTOMATICO	HAMMAR

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER

MODULO CP1530 290




Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema di rotazione X3D system a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua. Grazie alla particolare forma a V, garantisce una rotazione immediata del corpo e, attraverso la struttura a "pinne" posta dietro la nuca, fornisce un ottimo supporto e una perfetta stabilità al capo dell'utilizzatore. Il design di questa camera garantisce il miglior bordo libero (altezza delle vie respiratorie dall'acqua) nella categoria dei giubbotti gonfiabili.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile tramite il sistema idrostatico hammar.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale Hammar e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



X3D
SYSTEM



X3D
SYSTEM

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER

MODULO CP1530 290



RICAMBI

	Luce LED	03030		Coltello galleggiante	MP1500
Riarmo Hammar: kit di riarmo (26360) Bomboletta 60 g (26060)				Provvisto di impugnatura in resina, lama seghettata in acciaio inox 18.5 x 7 cm	

ACCESSORI

	2 ganci acciaio	11173		2 ganci alluminio	11174
	Elast. 2 ganci acciaio	11176		Elast. 2 ganci alluminio	11177
	3 ganci alluminio	11175		Gancio acciaio + anello	11178
	LIGHT STICK	339/804		UML adapter	25007
SAFETY GREEN LIGHT STICK 6" Stick luminoso d'emergenza di colore verde 15 cm			Adattatore per rendere esclusivamente manuale l'attivatore MK5 Automatico NB: l'adattatore UML non è un ricambio ma un accessorio		



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto visita il sito veleriasangiorgio.com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
 Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
 Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER

MODULO CP1530 290



	PLB3 AIS	41011		W470 MOB AIS	41012
	MOB1 AIS	41010	Il W470 MOB AIS è un dispositivo di sicurezza personale piccolo e leggero, funzionante sulla banda marittima VHF come MOB AIS più Homing VHF 121,5 MHz, completo di GPS.		
	Localizzatore personale con connettività mobile AIS, RLS e NFC		Il più piccolo dispositivo di localizzazione personale AIS Man OverBoard al mondo con DSC integrato		