

FIRST - SOLAS 160



Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato SOLAS MED, con galleggiabilità reale >160 N e fibbia a sgancio rapido in resina acetica con regolazione integrata.

Progettato per impieghi professionali e attività lavorative in mare aperto, anche in condizioni meteorologiche avverse, garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità, consentendo all'utilizzatore di attendere eventuali soccorsi anche in acque agitate.

La progettazione ergonomica, unita alla selezione di materiali di elevata qualità e al rivestimento in PVC, offre un'esperienza di utilizzo confortevole e una vestibilità naturale. **Studiato per essere indossato agevolmente anche sopra l'abbigliamento tecnico da lavoro**, accompagna i movimenti del corpo senza limitarne l'operatività. La costruzione leggera e resistente favorisce una **rapida vestizione**, assicurando libertà di movimento e comfort prolungato durante le operazioni e le manovre a bordo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Design ergonomico con confortevole ed ampia apertura collo, studiato per avere una facile vestizione e rendere l'utilizzo confortevole.
- Cover impermeabile in PVC resistente
- Fibbia frontale a sgancio rapido
- Maniglia posteriore di aiuto al recupero
- Predisposizione sottogamba

Disponibile in due varianti colore: ● ●

NUOVO DESIGN



Art. 02170/BL

FRONTE



RETRO



Art. 02170/AR

FRONTE

Ampia apertura per maggior comfort



CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
02170/BLU	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - DAA	2 UML MK5
02171/BLU	FIRST SOLAS 160	AUTO - MAN - DAAM	UML MK5 - UML MICROMANUAL
02172/BLU	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - SAA	UML MK5
02170/ARANCIONE	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - DAA	2 UML MK5
02171/ARANCIONE	FIRST SOLAS 160	AUTO - MAN - DAAM	UML MK5 - UML MICROMANUAL
02172/ARANCIONE	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - SAA	UML MK5
02170/H/BLU	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - DAA	2 HAMMAR MA1/ EC
02171/H/BLU	FIRST SOLAS 160	AUTO - MAN - DAAM	HAMMAR MA1/ EC- UML MICROMANUAL
02172/H/BLU	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - SAA	HAMMAR MA1/ EC
02170/H/ARANCIONE	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - DAA	2 HAMMAR MA1/ EC
02171/H/ARANCIONE	FIRST SOLAS 160	AUTO - MAN - DAAM	HAMMAR MA1/ EC- UML MICROMANUAL
02172/H/ARANCIONE	FIRST SOLAS 160	AUTOMATICO - SAA	HAMMAR MA1/ EC

CARATTERISTICHE:

Codici: 02170/BLU - 02171/BLU - 02172/BLU - 02170/ARANCIONE - 02171/ARANCIONE - 02172/ARANCIONE - 02170/H/BLU - 02171/H/BLU - 02172/H/BLU - 02170/H/ARANCIONE - 02171/H/ARANCIONE - 02172/H/ARANCIONE

Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori disponibili	UML MK5 - Automatico: 02170/BLU - 02171/BLU - 02172/BLU - 02170/ARANCIONE - 02171/ARANCIONE - 02172/ARANCIONE HAMMAR MA1/EC – Automatico: 02170/H/BLU - 02171/H/BLU - 02172/H/BLU - 02170/H/ARANCIONE - 02171/H/ARANCIONE - 02172/H/ARANCIONE HAMMAR M1 – Manuale: 02171/H/BLU - 02171/H/ARANCIONE UML MICROMANUAL – Manuale: 02171/BLI - 02171/ARANCIONE
Bomboletta	33 g filettatura ½" GAS
Galleggiabilità reale	>160 N
Sistema di chiusura	Nastro da 40mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica
Certificazioni	SOLAS M.E.D.
Taglia	Adulto
Peso supportato	>40 kg
Giro vita	80 – 175 cm (vestibilità oversize)
Custodia	Tessuto resistente, morbido con spalmatura in PVC
Camera	Materiale PA 420 PU COATED, colore giallo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto in PL 200D
Dimensioni prodotto	43 X 56 X 8 cm
Peso prodotto	02170/BLU - 02170/ARANCIONE : (1240 gr circa) 02171/BLU - 02171/ARANCIONE : (1183 gr circa) 02172/BLU - 02172/ARANCIONE : (1015 gr circa) 02170/H/BLU - 02170/H/ARANCIONE : (1234 gr circa) 02171/H/BLU - 02171/H/ARANCIONE : (1180 gr circa) 02172/H/BLU - 02172/H/ARANCIONE : (1011 gr circa)
Imballo	60 x 40 x 40 cm (scatole da 10 pezzi)
Revisione	Ogni 12 mesi
Accessori a richiesta	Borsa (zaino) in tessuto, Luce, Cappuccio paraspruzzi, sottogamba
Ricambi	Fischietto, kit di riarmo

Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso

ISTRUZIONI PER INDOSSAMENTO

1 Indossare il giubbotto di salvataggio



2 Chiudere la fibbia



3 Regolare il nastro vita

Camera di galleggiamento a doppio comparto per SOLAS, in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente.

Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua, **grazie alla sua forma asimmetrica della sua parte inferiore garantisce una rotazione immediata del corpo** mantenendo le vie respiratorie libere dall'acqua.

Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

Sistemi di attivazione

Il giubbotto di salvataggio integra tre modalità di attivazione del sistema di gonfiaggio:

- **Attivazione automatica**


In caso di caduta in mare, il sistema, una volta immerso, attiva automaticamente il gonfiaggio della camera di galleggiamento entro 5 secondi. L'attivazione automatica può avvenire tramite l'attivatore UML MK5 o equivalenti Halkey-Roberts, che utilizzano una pastiglia idrosolubile, oppure tramite l'attivatore HAMMAR MA1/EC, basato su un sistema idrostatico.

- **Attivazione manuale**

Il gonfiaggio può essere attivato manualmente mediante il tiraggio dell'apposita leva. Il sistema può essere equipaggiato con attivatore UML MICROMANUAL o equivalenti Halkey-Roberts, HAMMAR M1

- **Gonfiaggio orale**

Come sistema di emergenza o di integrazione, la camera di galleggiamento può essere gonfiata tramite il tubo orale, dotato di valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. È sufficiente soffiare all'interno del tubo per completare o ripristinare il gonfiaggio della camera.



ACCESSORI

	Fischietto cod.25180
	Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8

	Nastro rifrangente a microsferi cod.367/795
	Nastro riflettente morbido e flessibile su fondo in tessuto da cucire, conforme EN ISO 20471:2013

	Porta badge cod.652/PB
	Ideale per identificare in modo sicuro e professionale dipendenti e visitatori.

Riarmo:
UML MK5 : Kit riarmo (26233) Bomboletta da 33gr
UML MICROMANUAL : Kit riarmo (26233) Bomboletta da 33 gr
HAMMAR MA1/EC : Kit riarmo (26233) Bomboletta da 33gr

ACCESSORI A RICHIESTA

	Cappuccio paraspruzzi cod. 09145/SK
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inhalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago.

	Sottogamba cod. 09146
	L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua

	Luce Led cod. 03030
	Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D, e USCG APPROVED

	Sottogamba cod. 09148

	Borsa zaino cod. 09900/26
	Pratica borsa zaino in tessuto per riporre al suo interno il giubbotto e trasportarlo comodamente

	Cover per attivatore hammar cod. 1278/1
	Cover protettiva in gomma per attivatore HAMMAR



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure
- Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER


TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti i settori nautici, con i più elevati standard produttivi.

Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obiettivo di rendere i giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.



CERTIFICATO N. CERTIFICATE No.

26/91/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto "unico" nel vero senso della parola e, soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

Spin - tilt

