

SPINNAKER EASYFIT 180

Giubbotto di salvataggio ad alte prestazioni, conforme alla normativa ISO 12402-3, Classe 150, con galleggiabilità effettiva superiore a 180N, ideale per garantire la massima sicurezza in mare aperto anche in condizioni meteo avverse.

Concepito per attività di diporto in mare aperto, navigazione d'altura e tutte le situazioni in cui la sicurezza personale è prioritaria.

Grazie alla sua struttura compatta e al design ergonomico, offre un comfort elevato e una totale libertà di movimento, risultando facilmente indossabile sopra qualsiasi tipo di abbigliamento, inclusi giacche tecniche e cerate.

L'attivazione del giubbotto può essere automatica o manuale, con sistema affidabile e di facile manutenzione.

L'ottima vestibilità e la distribuzione equilibrata dei pesi lo rendono perfetto per un uso prolungato senza affaticare chi lo indossa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Design compatto e confortevole
- Lato corpo in tessuto a rete + neoprene
- Chiusura/Apertura a cerniera con sistema Quick Open System
- Nastro vita con fibbia acetilica laterale a sgancio rapido
- Sottogamba con fibbia a sgancio rapido
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- Tessuto antistatico
- Certificazione ISO12402-3-Classe 150N
- Elevata libertà di movimento
- Nastro dorsale facilmente regolabile



FRONTE



RETRO

Cod. 09360




CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09360	SPINNAKER EASY FIT	AUTOMATICO	UML MK5
09360/H	SPINNAKER EASY FIT	AUTOMATICO	HAMMAR MA1/EC
09361	SPINNAKER EASY FIT	MANUALE	UML MICROMANUAL

CARATTERISTICHE: Codici: 09360 - 09360/H - 09361	
Tipo	Giubbotto di salvataggio
Attivatori disponibili	UML MK5 – automatic: 09360 MA1 EC Hammar – automatic: 09360/H UML Micro Manual – manual: 09361 Tubo orale in tutte le versioni
Bomboletta	38 gr. Filettatura ½" GAS
Galleggiabilità reale	> 180 N
Classe	150
Sistema di chiusura	Fibbia a sgancio rapido in resina acetamica con regolazione integrata
Certificazione	ISO 12402-3
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Custodia	Tessuto tecnico multistrato antistatico PE + Elastan
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto in PL 200D
Dimensione prodotto	50 x 33 x 9 cm ± 5%
Peso prodotto	09360 (990 gr approx)
Imballo	60x40x40 cm (scatole da 10 pezzi)
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, safety line, porta badge
Ricambi	Fischietto, sottogamba, kit riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	



Regolazione nastro dorsale



Nastratura interna



Cerniera

ISTRUZIONI PER INDOSSAMENTO



1 Indossare il giubbotto di salvataggio



2 Chiudere la fibbia



3 Regolare il nastro vita

Camera di galleggiamento a compartimento singolo, realizzata in tessuto PA 420 con rivestimento PU (PU coated), con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente per garantire la massima tenuta e durabilità nel tempo. Progettata per assicurare una posizione ottimale del corpo in acqua e un'eccellente stabilità, la camera offre una spinta di galleggiamento sufficiente a ruotare automaticamente una persona priva di sensi, posizionandola con il volto verso l'alto e mantenendo le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche a camera completamente gonfiata, il design ergonomico consente di nuotare agevolmente, permettendo all'utente di raggiungere un punto sicuro o risalire rapidamente su una zattera di salvataggio, garantendo mobilità e reattività anche in situazioni di emergenza.

Sistemi di attivazione

Il giubbotto di salvataggio integra tre modalità di attivazione del sistema di gonfiaggio:

- **Attivazione automatica**

In caso di caduta in mare, il sistema, una volta immerso, attiva automaticamente il gonfiaggio della camera di galleggiamento entro 5 secondi. L'attivazione automatica può avvenire tramite l'attivatore UML MK5 o equivalenti Halkey-Roberts, che utilizzano una pastiglia idrosolubile, oppure tramite l'attivatore HAMMAR MA1/EC, basato su un sistema idrostatico.

- **Attivazione manuale**

Il gonfiaggio può essere attivato manualmente mediante il tiraggio dell'apposita leva. Il sistema può essere equipaggiato con attivatore UML MICROMANUAL o equivalenti Halkey-Roberts.

- **Gonfiaggio orale**

Come sistema di emergenza o di integrazione, la camera di galleggiamento può essere gonfiata tramite il tubo orale, dotato di valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. È sufficiente soffiare all'interno del tubo per completare o ripristinare il gonfiaggio della camera.



RICAMBI

	Doppio sottogamba cod.09146 L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua
--	--

	Fischietto cod.25180 Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8
--	--

Riarmo:

UML: kit riarmo (26233), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Hammar: kit di riarmo (26360) Bomboletta 33 g (26033)

ACCESSORI

	2 ganci acciaio cod.11173 NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox
--	--

	2 ganci alluminio cod.11174 NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio
--	---

	Elast. 2 ganci acciaio cod.11176 NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox
---	---

	Elast. 2 ganci alluminio cod.11177 NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio
---	--

	3 ganci alluminio cod.11175 NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio
--	---

	Gancio acciaio + anello cod.11178 NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox
--	--

	Cappuccio cod.09145/SK Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago
---	---

	Luce LED cod.03030 Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG
--	--

	Porta badge cod.751/PB Ideale per identificare in modo sicuro e professionale dipendenti, visitatori.
--	---



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito.

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER


TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti i settori nautici, con i più elevati standard produttivi.

Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obiettivo di rendere i giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.



CERTIFICATO N. CERTIFICATE No.

26/91/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto "unico" nel vero senso della parola e, soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

Spin - tilt

