





SPINNAKER 180 SAFE 4.0

CARATTERISTICHE	
codici: 09330/SAFE 4.0/NEON - 09330/SAFE 4.0/ORANGE 09330/H/SAFE 4.0/NEON - 09330/H/SAFE 4.0/ORANGE	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Sistemi di Attivazione	UML MK5 (codici 09330/SAFE 4.0/NEON - 09330/SAFE 4.0/ORANGE) automatico Hammar MA1 EC (codici 09330/H/SAFE 4.0/ORANGE -09330/H/SAFE 4.0/NEON) automatico Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	38 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	>180 N
Classe	150
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm con fibbia OYSTER SDC ed anello in fibra di polimeri HDPP
Certificazioni	ISO 12402-3, ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso sopportato	> 40 kg
Giro vita	86 - 124 cm
Custodia	NEOPRENE+PES+PP
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Gruccia in cartone
Dimensioni prodotto	Circa 51x42x6 cm
Peso prodotto	1.100 g (code: 09330/SAFE 4.0/NEON)
Imballo	60x40x40 cm (Imballo da no.8 Pezzi)
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Safety line , luce automatica d'emergenza , cappuccio e borsa di trasporto
Ricambi	Sottogamba, fischietto e kit di riarmo, Cappuccio Paraspruzzi
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



LIFEJACKET MANUFACTURER
made in Italy

SPINNAKER 180 SAFE 4.0

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, classe 150, galleggiabilità reale >180N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia di regolazione laterale e nuova chiusura di sicurezza Oyster SDC.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione. Adatto per essere indossato sopra qualsiasi indumento.

Compatto e confortevole, permette la massima libertà e mobilità a bordo. La chiusura laterale consente di avere l'anello frontale perfettamente centrato sull'addome e libero da ogni impedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Lato corpo in rete imbottita traspirante
- Chiusura a cerniera con Quick Open System
- Fibbia di regolazione laterale con nuovo design più ergonomico
- Nastro vita con fibbia a sgancio rapido
- Anello per safety line in fibra di polimeri HDPP
- Sottogamba con fibbia a sgancio rapido
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento



VERSIONE NEON



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09330/SAFE 4.0/NEON	SPINNAKER 180 SAFE 4.0	AUTOMATICA	UML MK5
09330/H/SAFE 4.0/NEON	SPINNAKER 180 SAFE 4.0	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC
09330/SAFE 4.0/ORANGE	SPINNAKER 180 SAFE 4.0	AUTOMATICA	UML MK5
09330/H/SAFE4.0/ORANGE	SPINNAKER 180 SAFE 4.0	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



VELERIA SAN GIORGIO®



LIFEJACKET MANUFACTURER
made in Italy

SPINNAKER 180 SAFE 4.0



Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile, oppure con l'attivatore idrostatico Hammar MA1 attraverso la pressione generata dall'immersione in acqua per almeno 10 cm.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale. Sarà inoltre utile per regolare lo sgonfiamento ed il gonfiamento aggiuntivo durante l'attesa dei soccorsi.

SPINNAKER 180 SAFE 4.0

RICAMBI

	<p>Cappuccio paraspruzzi 09145/SK</p> <p>Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago</p>	<p>Riarmo</p> <p>UML: kit riarmo (26238), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5) Hammar: kit riarmo (26338) Bomboletta 38 g (26038)</p>
	<p>Sottogamba</p> <p>09330/SAFE4.0/NEON/SOTTOG</p> <p>09330/SAFE4.0/ORANGE/SOTTOG</p> <p>L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua</p>	

ACCESSORI

	<p>Borsa di Trasporto 09900</p> <p>Dimensioni: 55x35 cm Materiale: Poliestere</p>		<p>2 ganci alluminio 11174/OVER</p> <p>Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio</p>
	<p>Elast. 2 ganci alluminio 11177</p> <p>Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio</p>		<p>Elast. 2 ganci acciaio 11176</p> <p>Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox</p>
	<p>3 ganci alluminio 11175/OVER</p> <p>Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio</p>		<p>Gancio acciaio + anello 11178</p> <p>Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox</p>
	<p>2 ganci acciaio 11173/OVER</p> <p>Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox</p>		<p>Luce LED 03015</p> <p>Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED</p>
	<p>Adattatore per UML 25007</p> <p>Per rendere un attivatore automatico operativo solo manualmente NB: L'adattatore UML non è un ricambio ma un accessorio</p>		



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com

VELERIA SAN GIORGIO®



LIFEJACKET MANUFACTURER
made in Italy